

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Cultures dérobées

Milieu naturel: exigences et tolérance

| | | |
|--|--|--|
| sec <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | chaud <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Plaine <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| frais <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ↕ <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Montagne <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| humide <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | rude <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Estives <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Formes de croissance et caractères agronomiques

| | |
|---|---|
| Forme des touffes <input type="checkbox"/> | Plante «bouche-trous» <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gazonnante <input checked="" type="checkbox"/> | indésirable <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fauche <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | il existe des cultivars <input type="checkbox"/> |
| Pâturage <input checked="" type="checkbox"/> | dans mélanges pour SPB <input type="checkbox"/> |

Valeur agronomique

| |
|--|
| Valeur fourragère <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Plante indicatrice <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

Valeur écologique

| |
|--|
| Indicateur de qualité II SPB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| important pour insectes, autre faune invertébrée <input type="checkbox"/> |

Intensité d'utilisation

